

## خصائص الخلية

تنقسم الخلايا بتصميم التقارير ببرنامج الحلول المبتكرة الى ثلاثة انواع

خلية نصية - خلية رقمية - خلية معادلة

العنوان : لكتابة اسم الخلية

نص التنسيق : لأضافة تنسيق مخصص للخلية مع مسميات مخصصة للتوضيح أكثر نستخدم المثال التالي: اذا اضفنا اسم حساب ونريد ان نضع بعده المحترمون نقوم بكتابة السادة: /# المحترمون. بنص التنسيق فتظهر لنا في التقرير السادة: /"اسم الحساب من قاعدة البيانات" المحترمون.

العرض: عرض الخلية

الاسم البرمجي : لتخصيص اسم برمجي للخلية بحال اردنا تصميم التقرير بلغة Lua

تبويب عام

العنوان	البيان
نص التنسيق	3000

الخيارات	عام	باركود
حدود الخلايا	الافتراضي	
لون الحد	بدون	
اتجاه الكتابة	الافتراضي	
لون الخلفية	بدون	
الخط		
لون الخط	بدون	
حجم الخط	0	
ارتفاع الخلية	0	

حدود الخلايا : لتحديد نوع الحد للخلية

لون الحد : لتخصيص لون الحدود لهذه الخلية

اتجاه الكتابة: لتحديد اتجاه الكتابة يمين او يسار او توسيط

لون الخلفية : لتخصيص لون لخلفية الخلية

الخط : لتحديد نوع الخط

لون الخط : لتخصيص لون الخط لخلية

حجم الخط : لتحديد حجم الخط للخلية

ارتفاع الخلية: لتحديد ارتفاع الخلية

عريض: لجعل الخط عريض

مائل : لجعل الخط مائل

اسفله خط : لاضافة خط تحت النصوص

حد يساري: لاضافة الحد اليساري للخلية

حد علوي : لاضافة الحد العلوي للخلية

حد يميني : لاضافة الحد اليميني للخلية

حد سفلي : لاضافة الحد السفلي للخلية

أرقام لاتينية : لفرض اظهار الأرقام باللاتينية بغض النظر عن الخيارات الإقليمية لنظام التشغيل.

اضافة العنوان : لاضافة اسم الخلية قبل القيمة البرمجية.

تبويب باركود

نوع الباركود : لاختيار نوع الباركود

عرض الباركود : لتحديد كثافة خطوط الباركود

إظهار النص : لإظهار نص الباركود

توسيط: لجعل الباركود بالمنتصف

اطالة الاعمدة من الاعلى : لاطالة اعمدة خطوط الباركود للاعلى

اضافة الاعمدة من الاسفل : لاطالة اعمدة خطوط الباركود للاسفل

اضافة محارف التحقق : لاضافة خطوط بداية ونهاية الباركود للتحقق

**تبويب رقم**

تجميع قيمة الخلية : لتجميع قيمة الخلية وازادتها بالمجاميع اسفل التفصيل

مطلقة : لإظهار قيمة خلية الرقم بالقيمة المطلقة دائماً.

حجم :

عكس القيمة : لعكس قيمة خلية الرقم, في حال كانت موجبة ستصبح سالبة أو العكس.

لون القيمة الموجبة : لتخصيص لون محدد في حال كانت النتيجة بالخلية موجبة.

لون القيمة السالبة : لتخصيص لون محدد في حال كانت النتيجة بالخلية سالبة. مثلاً نريد تمييز الأرصدة المدينة عن الأرصدة الدائنة بالتقرير عن طريق تلوين القيمة.

**تبويب عملة**

السعر [العنوان]

العنوان

نص التنسيق

العرض 1000

الاسم البرمجي

الخيارات

إضافة اسم العملة

إضافة رمز العملة

عبارة رصيد

عام

باركود

رقم

عملة

التنسيق

نص التنسيق

الاقراضى

#.##

BtmPrice

إضافة اسم العملة : لإضافة اسم العملة المستخدمة بالخلية

إضافة رمز العملة : لإضافة رمز العملة المستخدمة بالخلية

عبارة رصيد : إضافة عبارة رصيد مدين أو دائن بجانب العملة.

التنسيق : لاختيار نموذج تنسيق عرض القيمة. تنسيق عملة, أو كمية أو مالي الموجودين ب**خيارات مدير البرنامج** أو التنسيقات الأخرى كتفقيط الرقم مثلا وكتابته كنص بدل أرقام.

نص التنسيق : لتحديد نوع التنسيق الخاص بالخلية

**تبويب التاريخ**

تاريخ النغدة [سندات]

العنوان

نص التنسيق

العرض 1000

الاسم البرمجي

الخيارات

التاريخ الموافق

عام

باركود

التاريخ

التنسيق

yyyy-MM-dd

ItmDate

التاريخ الموافق: لظهار التاريخ بالموافق بالهجري أو الميلادي حسب التاريخ الافتراضي بالبرنامج.

التنسيق : لاختيار تنسيق التاريخ او الوقت

**\*\*تبويب معادلة\*\***

خصائص الخلية
✕

خلية معادلة [نظام]

	العنوان
	نص التنسيق
1000	العرض
	الاسم المرصدي
الخيارات	
	المعادلة
	عام
	باركود
	رقم
	عملة
	معادلة

SysFormulaLayout

لاضافة معادلة مخصصة



From: [/https://wiki.cserps.com](https://wiki.cserps.com) - ويكي الحلول المبتكرة - CS ERP Wiki

Permanent link: <https://wiki.cserps.com/ar/help/pmrcellpropsform>

Last update: 2021/04/23 03:11